

## Cennik donic betonowych 2024 (obowiązuje od 11.03.24)

Donice z betonu architektonicznego umożliwiają aranżację zieleni zarówno w przestrzeni miejskiej jak i w przydomowych ogródkach czy tarasach. Stanowią przyjazny akcent dekoracyjny i wprowadzają dodatkowe walory estetyczne w miejskich skwerach, placach, ulicach, centrach handlowych, i ogródkach restauracyjnych.

Różnorodne i nowoczesne modele donic dzięki klasycznej formie wkomponowują się w nowoczesne wnętrza domów i biurów.



Na indywidualne zamówienie zaoferować możemy wiele różnych rozmiarów, zarówno standardowych jak i niestandardowych, oraz kolorów: jasny szary, ciemno szary, ceglasty, bielony i inne. Donice z betonu są bardzo wytrzymałe – posiadają dodatkowe wzmocnienia, a dzięki impregnacji są odporne na działanie czynników zewnętrznych tj. temperatura mróz, opady itp., Gwarantuje to trwałość na lata. Ze względu na ciężar i trwałość betonu donice nie są narażone na kradzieże czy zniszczenie.

Aby sprostać różnym potrzebom naszych klientów donice betonowe produkujemy w dwóch technologiach – donice łączone z elementów, i donice wylewane z formy.

**Donice z formy (monolity) (str2)**

**Donice – z elementów (str3)**

**Ceny donic (str4,5)**

**Doniczki z betonu (str6)**

**Popielnice z betonu (str7)**

**Elementy 'L' (str8)**

### Donice z formy (monolity)

- Donice z wysokiej klasy betonu architektonicznego do domu lub ogrodu.
- Donice odlewana z formy
- Bardzo wytrzymałe -posiadają dodatkowe zbrojenie, impregnowane
- Mrozoodporne- posiadają warstwę hydroizolacji, a dodatkowe ocieplenie dna i ścian bocznych stanowią ochronę roślin przed niskimi temperaturami
- Donice mogą być wstawiane także do wewnątrz (nie potrzeba podstawek ani innych dodatkowych zabezpieczeń)
- Kolory: jasny szary (naturalny), ciemny szary, bielony, antracyt lub inny na specjalne zamówienie klienta






**Ceny donic standardowych str. 5**



## Donice z elementów

- Donice z wysokiej klasy betonu architektonicznego do domu lub ogrodu , także bez dna
- Wykonane z elementów betonowych (beton architektoniczny) połączonych bardzo wytrzymałym, elastycznym klejem, co zapewnia im dużą tolerancję na zmiany temperatur
- Bardzo wytrzymałe – zbrojone włóknem rozproszonym i siatką, impregnowane
- Lekka konstrukcja- grubość ścianek 3 cm, relatywnie mała waga w odróżnieniu od donic odlewanych umożliwia ich dowolne ustawienie
- Designerski wygląd przez efektowne łączenia
- Donice nadają się również do wewnątrz –warstwa hydroizolacji na zamówienie
- Kolory: jasny szary (naturalny), ciemny szary , bielony , antracyt lub inny na zamówienie
- Możliwość nadruku lub odcisku na ścianie donicy na zamówienie
- **Kształt- trapez, prostokąt, L-ka, / rozmiar dowolny (max dł. bez cięcia 150 cm)**
- **Ceny najbardziej popularnych rozmiarów str. 4**



Opis	Wymiary cm Dł. x szer. x wys.	Cena brutto Jasno/ciemno szary	Cena brutto Antracyt/bielony	Waga
<b>Donice wylewane z formy (monolity)</b> Kwadraty i prostokąty Ścianka o grubości ok 5 cm Podwójne wzmocnienie Impregnacja , otwory drenażowe w cenie Wbudowana termoizolacja i hydroizolacja	30x30x30	270	337	36 kg
	30x30x40	295	368	46 kg
	30x30x50	320	400	56 kg
	30x30x80	390	487	85 k g
	30x30x100	440	550	95 kg
	40x40x30	340	425	70 kg
	40x40x40	380	475	80 kg
	40x40x50	415	518	90 kg
	40x40x80	560	700	130 kg
	40x40x100	670	837	160 kg
	50x50x30	430	537	80 kg
	50x50x40	490	612	90 kg
	50x50x50	550	687	100 kg
	50x50x80	670	837	160 kg
	50x50x100	790	987	180kg
	60x60x50	670	837	170 kg
	60x60x60	730	912	180 kg
	60x60x70	790	987	190 kg
	60x60x80	850	1062	200 kg
	60x60x100	970	1212	220 kg
	80x40x30	485	606	100 kg
	80x40x40	550	687	110 kg
	80x40x50	605	756	150 kg
	80x40x60	670	837	160 kg
	80x40x70	730	912	180 kg
	80x80x50	915	1143	220 kg
	80x80x 70	1035	1293	280 kg
	80x80x80	1090	1362	300 kg
	90x60x40	795	993	170 kg
	90x60x50	860	1075	190 kg
	90x60x60	940	1175	200 kg
	90x60x70	1015	1268	230 kg
	90x60x80	1090	1362	250 kg
	100x30x30	485	606	110 kg
	100x30x40	550	687	130 kg
	100x30x50	610	762	150 kg
	100x30x60	675	843	170 kg
	100x30x70	730	912	190 kg
	100x40x40	610	762	150 kg
	100x40x50	675	843	170 kg
100x40x60	730	912	190 kg	
100x40x100	850	1062	300 kg	
100x50x30	610	762	140 kg	
100x50x40	675	843	160 kg	
100x50x50	730	912	180 kg	
100x50x60	795	993	200 kg	
100x50x100	870	1087	305 kg	
100x80x40	1090	1362	190 kg	
100x80x50	1160	1450	230 kg	
100x80x60	1210	1512	270 kg	
100x80x80	1280	1600	340kg	
100x100x100	2150	2687	400kg	

Opis	Wymiary cm Dł. x szer. x wys.	Cena brutto Jasno/ciemno szary	Cena brutto Antracyt/bielony	Waga
<b>Donice wylewane z formy (monolity)</b> Kwadraty i prostokąty Ścianka o grubości ok 5 cm Podwójne wzmocnienie Impregnacja , otwory drenażowe w cenie Wbudowana termoizolacja i hydroizolacja	120x40x30	610	762	160kg
	120x40x40	670	837	180 kg
	120x40x50	730	912	200 kg
	120x40x60	795	993	220 kg
	120x40x70	850	1062	240 kg
	120x40x100	920	1150	320 kg
	120x50x30	670	837	165 kg
	120x50x40	730	912	190 kg
	120x50x50	795	993	215 kg
	120x50x70	915	1143	265kg
	120x50x80	970	1212	290 kg
	120x70x50	1035	1293	250kg
	120x70x60	1135	1418	270 kg
	120x70x70	1210	1512	300kg
	120x120x95	2900	3625	462 kg
	140x30x40	850	1062	160 kg
	140x30x50	935	1168	180 kg
	140x30x60	1025	1281	200 kg
	140x40x40	915	1143	180 kg
	140x40x50	1000	1250	200 kg
	140x40x60	1080	1350	220 kg
	150x40x40	970	1212	180 kg
	150x40x50	1070	1337	210 kg
	150x40x60	1170	1462	240 kg
	160x30x40	1100	1375	170 kg
	160x30x50	1190	1487	190 kg
	160x30x60	1290	1612	210 kg
	160x30x70	1390	1737	230 kg
160x50x40	1290	1612	200 kg	
160x50x50	1390	1737	220 kg	
160x50x60	1490	1862	250 kg	
160x50x70	1575	1968	280 kg	
220x40x50	2500	3125	320 kg	

Opis	Wymiary cm Dł. x szer. x wys.	Cena brutto Jasno/ciemno szary	Cena brutto Antracyt/bielony	Waga
<b>Donice łączone z płyt betonowych</b> Kwadraty, prostokąty, trapezy Ścianka o grubości 3 cm Ścianki łączone pod kątem 45 stopni lub na zakładkę Podwójne wzmocnienie Impregnacja, otwory drenażowe w cenie Hydroizolacja za dodatkową opłatą – 75 brutto/m2 <b>Inny, dowolny rozmiar – wycena indywidualna</b>	50x50x50	525	635	81kg
	60x60x60	760	910	117kg
	70x70x70	1035	1240	159kg
	100x30x50	675	810	104kg
	100x40x50	760	910	117kg
	100x50x50	845	1015	130kg
	120x30x60	915	1100	140kg
	120x40x60	1015	1215	156kg
	120x50x60	1115	1335	171kg
	140x30x70	1185	1420	182kg
	140x40x70	1300	1550	200kg
	140x50x70	1420	1700	218kg



### Doniczki i osłonki betonowe (ceny detaliczne brutto)



**Donice Okrągłe walce** – kolor jasno i ciemno szary

Donica h75/ śr40 – 730 zł, waga 45 kg  
Donica h57 / śr28- 282 zł waga; 35kg  
Donica h47/ śr24- 222 zł waga; 24kg  
Donica h 35/ śr18- 127 zł waga; 11kg  
Donica h 26/ śr13- 89 zł waga;4kg

Kolor antracyt i bielony +20%



**Donice Okrągłe** – kolor jasno i ciemno szary

Donica h25 /śr28- 146 zł waga;15kg  
Donica h21 /śr24- 106 zł waga;8kg  
Donica h18 /śr19-73 zł waga;5kg  
Donica h14 /śr15-69 zł waga; 4kg  
Donica h11,5 /śr13- 67 zł waga; 2kg

Kolor antracyt i bielony +20%




**Donice Okrągłe z rantem**- kolor jasno i ciemno szary

Donica h35/śr26- 100 zł waga;17kg

Donica h18/śr18- 65 zł waga; 5kg

Donica h15/śr16- 58 zł waga;2kg

Kolor antracyt i bielony +20%



**Donice okrągłe Stożek**- kolor jasno i ciemno szary

Donica h18/śr. 19- 75zł waga;5kg

Donica h27/śr. 28- 157 zł waga;15kg

Donica h39/ śr.38 – 191 zł waga; 30kg

Kolor antracyt i bielony +20%



**Doniczki Okrągła prosta** – kolor jasno i ciemno szary

h30/śr28 – 190zł

h24/ śr24 – 166 zł

h19/ śr19 – 89 zł

Kolor antracyt i bielony +20%

### **Betonowe popielnice ze stalowym wkładem, z możliwością wykonania dowolnego nadruku**

do aranżacji kąciaków palacza w ogrodach, hotelach, restauracjach czy biurach.

Kolor jasno szary , ciemno szary , bielony i antracyt

26x26x80h

Cena 950 zł brutto/szt. (nadruk papierosa w cenie, dodatkowy nadruk +70 PLN brutto)



### **Elementy betonowe typu „L” , eL-ki betonowe**

Ścianki oporowe typu L, zwane również murkami oporowymi, znajdują zastosowanie jako ogrodzenia, zabezpieczenie skarp, murki działowe, czy kwietniki.

Elementy typu „L” Wykonane są z wysokiej klasy betonu architektonicznego (min.C35/45) i dodatkowo wzmacniane specjalnymi domieszkami, które wpływają na ich ponadprzeciętną wytrzymałość. Na zamówienie zbroimy elementy prętami stalowymi.

Elementy typu „L” są impregnowane, odporne na mróz i warunki atmosferyczne,

Elementy typu „L” montują się łatwo, gdyż nie wymagają typowego fundamentu, konieczne jest tylko wykonanie ławy fundamentowej, na której ustawia się prefabrykaty.


Oferowane ścianki typu L dostępne są w 4 kolorach, z zewnętrzną stroną gładką i zacierana od strony stopy

### **Elementy typu „L” wykonujemy pod wymiar**

Przykładowe wymiary i ceny:

100hx100, grubość 8 cm – 740 PLN brutto kolor jasno

lub ciemno szary



Zapoznaj się także z ofertą naszych płyt ogrodowych/ tarasowych i ściennych / elewacyjnych.

Uwaga: Przedstawione zdjęcia mają charakter informacyjno/ poglądowy. Ze względu na zmienność właściwości naturalnych składników używanych do produkcji betonu zaleca się zamówienie bezpłatnych próbek.

Cennik ważny od 11.03.2024 Wprowadzenie nowego cennika powoduje automatycznie nieważność cen zawartych w cennik wcześniejszym