

Płyty z betonu architektonicznego na elewacje i ogrodzenia 2026

(obowiązuje od 1.05.2026)

Płyty z prawdziwego betonu architektonicznego charakteryzują się bardzo wysoką jakością i trwałością. Mogą być wykorzystywane nie tylko, jako okładzina ścian, kominków czy schodów, narażonych na intensywną eksploatację. Płyty z betonu architektonicznego to także **doskonały materiał na elewacje czy ogrodzenie**, który doskonale znosi warunki środowiskowe typowe dla klimatu umiarkowanego. Fasady budynków wyłożone tym materiałem długo zachowują estetyczny wygląd i pozostają niezmiennie przez wiele lat. Beton kotwach . Cechuje je różnorodność formatów , faktur i kolorów. Płyty są bardzo trwałe, łatwe w utrzymaniu a dzięki odpowiedniej impregnacji są odporne na działanie niekorzystnych warunków pogodowych.



W ofercie posiadamy różne wymiary i grubości płyt dostosowane do miejsca w którym mają być położone. Na płytach możemy dodatkowo wykonać **nadruk lub odcisk logo, numeru domu czy nazwy ulicy.**



Kolory betonu:

- Bielony
- Pisakowy
- Jasno szary (beton naturalny)
- Ciemno szary
- Antracyt
- Corten

Porowatość:

- Mała
- Średnia
- Duża

Wymiary:

Wymiary standardowe:

100x50, 120x60, 140x70, 60x60

Możliwość wykonania płyt o wymiarach niestandardowych, pod zamówienie.

Grubość płyt elewacyjnych i ogrodzeniowych – 8mm (Ultrabeton Mini Max), lub 12mm-20mm;


Waga: 8mm- 16kg/m², 12mm- 25kg/m², 20mm- 42kg/m²

Wzmocnienie:






Płyty betonowe są wzmocniane włóknem rozproszonym, a płyty grubsze i o większych rozmiarach dodatkowo siatką polipropylenową.

Impregnacja:

Możliwość zamówienia płyt już zaimpregnowanych środkiem hydrofobowym lub kupno środka do samodzielnej impregnacji.



PMdesign Cennik – dla klientów indywidualnych ceny **brutto** PLN

Płyty	High Standard & Industrial (1,2-20mm)				Premium (1,2-20mm)	miniMax Ultra Beton
	Kolory/ Rozmiary	Jasny i ciemny szary	Antracyt i piaskowy	Bielony		
<p>60x60 cm (0,36m²)</p>  <p>Waga 20 mm: 15 kg</p>	286/m² (232,5 netto)	343/m² (279 netto)	372/m² (302 netto)	438/m² (353 netto)	+ 20% do ceny wybranego koloru	Wycena indywidualna
<p>100x50 cm (0,5m²)</p>  <p>Waga 20 mm: 21 kg</p>	103	123	134	153		
<p>120x60 cm (0,72m²)</p>  <p>Waga 20 mm: 30 kg</p>	143	171,5	186	219		
<p>140x70 cm (0,98m²)</p>  <p>Waga 20 mm: 41 kg</p>	206	247	268	315		
<p>140x70 cm (0,98m²)</p>  <p>Waga 20 mm: 41 kg</p>	280	336	365	429		
Płyty w wymiarze niestandardowym	od 388/m ² (od 315 netto)	od 463/m ² (od 376 netto)	Od 504 (od 410 netto)	Od 460/m ² (od 374 netto)		

Płyty betonowe z betonu architektonicznego, płyty betonowe zbrojone włóknem rozproszonym lub/i siatką polipropylenową
 High standard – płyty o różnym stopniu porowatości z delikatnymi przesmużeniami charakterystycznymi dla betonu architektonicznego
 Industrial – płyty o większym stopniu porowatości z bardzo widocznymi przesmużeniami i przebarwieniami
 Premium –szlifowane/ polerowane lub pokrywane impregnatem koloryzującym wyrównującym barwę
 Minimax – ultra- lekkie i cienkie płyty betonowe
 Ceny płyt bez impregnacji, poza płytą High standard Corten, która jest już impregnowana

Płyty o grubości 3 cm - +8% do ceny

Cennik ważny od 1.05.2026 Wprowadzenie nowego cennika powoduje automatycznie nieważność cen zawartych w cenniku wcześniejszy

Usługi dodatkowe:	Cena PLN	za	
Docinanie płyt	53 (43 netto)	MB	Na życzenie docinamy zamówione płyty pod konkretny wymiar
Fazowanie płyt	53 (43 netto)	MB	Na życzenie fazujemy brzegi zamówionych płyt pod kątem 45 stopni- system kamieniarski
Przygotowanie pod taśmę LED	65 (52,8 netto)	MB	Frezowanie + wklejenie korytka
Nawiercanie otworów pod mocowanie na kotwy	4,2 (3,4 netto)	SZT	
Kotwa montażowa stal nierdzewna 12mm	6,2 (5 netto)	SZT	Kotwa ozdobna
Kotwa montażowa płaska	1,8 (1,46 netto)	SZT	Kotwa metalowa zwykła, przy usłudze montażu na kotwy cena jest wliczona w koszt montażu
Zaślepka ze stali nierdzewnej	8 (6,5 netto)	SZT	Zaślepka ozdobna
Impregnacja płyt środkiem hydrofobowym	51 (41,4 netto)	M2	Niewidoczny, nie zmienia struktury betonu, ogranicza absorpcję wody, chroni przed wilgocią i utratą koloru
Impregnacja żywica	81 (66 netto)	M2	Tworzy warstwę, zapobiega absorpcji wody, chroni przed wilgocią i utratą koloru
Nadruk UV na betonie	Od 190 (od 146 netto)	M2	Cena przy powierzchni powyżej 0,5 m ² . Mniejsze nadruki – cena ustalana indywidualnie. Dowolna grafika kolorowa lub czarno- biała, do ceny należy doliczyć cenę płyty
Odcisk / Stempel w betonie	Cena ustalana indywidualnie w zależności od wzoru		

Cennik ważny od 01.05. 2026 Wprowadzenie nowego cennika powoduje automatycznie nieważność cen zawartych w cenniku wcześniejszy